


1/2 QJM※※——※※Z(Z 3、Ze 3)型液压马达技术参数


型 号	排量 (L/rev)		压力(MPa)		转速范围 (r/min)	额定扭矩 (N.m)	
			额定	尖峰			
1QJM001-0.063Z	0.064		10	16	8-600	95	
1QJM001-0.08Z	0.083		10	16	8-500	123	
1QJM001-0.10Z	0.104		10	16	8-400	154	
1QJM002-0.2Z	0.2		10	16	5-320	295	
1QJM02-0.32Z	0.326		10	16	5-320	483	
1QJM02-0.4Z	0.406		10	16	5-320	600	
1QJM11-0.32Z	0.339		10	16	5-500	468	
1QJM11-0.4Z	0.404		10	16	5-400	598	
1QJM11-0.5Z	0.496		10	16	5-320	734	
1QJM11-0.63Z	0.664		10	16	4-250	983	
1QJM12-1.0Z	1.0		10	16	4-200	1480	
1QJM12-1.25Z	1.33		10	16	4-160	1968	
¹ / ₂ QJM21-0.4Z3(Ze3)	0.4	0.2	16	25	2-400	957	479
¹ / ₂ QJM21-0.5Z3(Ze3)	0.496	0.258	16	25	2-320	1175	588
¹ / ₂ QJM21-0.63Z3(Ze3)	0.664	0.332	16	25	2-250	1572	786
¹ / ₂ QJM21-0.8Z3(Ze3)	0.808	0.404	16	25	2-200	1913	957
¹ / ₂ QJM21-1.0Z3(Ze3)	1.01	0.505	10	16	2-160	1495	748
¹ / ₂ QJM21-1.25Z3(Ze3)	1.354	0.667	10	16	2-125	2004	1002
¹ / ₂ QJM21-1.6Z3(Ze3)	1.65	0.825	10	16	2-100	2442	1221
¹ / ₂ QJM32-0.63Z(Z3,Ze3)	0.635	0.318	20	31.5	3-300	1880	940
¹ / ₂ QJM32-1.0Z(Z3,Ze3)	1.06	0.503	20	31.5	2-250	3138	1519
¹ / ₂ QJM32-1.25Z(Z3,Ze3)	1.295	0.648	20	31.5	2-200	3833	1917
¹ / ₂ QJM32-1.6Z(Z3,Ze3)	1.649	0.825	20	31.5	2-200	4881	2441
¹ / ₂ QJM32-2.0Z(Z3,Ze3)	2.03	1.015	16	25	2-200	4807	2404
¹ / ₂ QJM32-2.5Z(Z3,Ze3)	2.71	1.355	10	16	1-160	4011	2006
¹ / ₂ QJM32-3.2Z(Z3,Ze3)	3.3	1.65	10	16	1-125	4884	2442
¹ / ₂ QJM52-2.5Z	2.67	1.335	20	31.5	1-200	7903	3952
¹ / ₂ QJM52-3.2Z	3.24	1.62	20	31.5	1-200	9590	4795
¹ / ₂ QJM52-4.0Z	4.0	2.0	16	25	1-200	9472	4736
¹ / ₂ QJM52-5.0Z	5.23	2.165	10	16	1-160	7740	3870
¹ / ₂ QJM52-6.3Z	6.36	3.18	10	16	1-125	9413	4707
¹ / ₂ QJM62-4.0Z	4.0	2.0	20	31.5	0.5-150	11840	5920
¹ / ₂ QJM62-5.0Z	5.18	2.59	20	31.5	0.5-125	15333	7667
¹ / ₂ QJM62-6.3Z	6.27	3.135	16	25	0.5-125	14847	7424
¹ / ₂ QJM62-8.0Z	7.85	3.925	10	16	0.5-100	11618	5809
¹ / ₂ QJM62-10Z	10.15	5.075	10	16	0.5-80	15022	7511

外形联接尺寸



型号	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	D	D1	联接 螺纹			D5	D6	d	进出 油口	泄油口	AxA	BxB	平键 bXL	重量 (kg)
																			D2	D3	D4									
1CJM001→Z	237	68	17	6	16	70	48	12	3	40	19	31.5	43	32	49	27.5	φ141	φ110	φ75g7 ^{h6} /φ25h8 ^{h7} /φ32 ^{h7} _{k6}	φ128	-	φ11	M18x1.5	M12x1.5	70x70	90x90	8x38	10		
1CJM002→Z	257	88	17	6	16	70	48	12	3	40	19	31.5	43	32	49	27.5	φ141	φ110	φ75g7 ^{h6} /φ25h8 ^{h7} /φ32 ^{h7} _{k6}	φ128	-	φ11	M18x1.5	M12x1.5	70x70	90x90	8x38	12		
1CJM02→Z	290	102	22	-	52	32	5	18	3	56.5	28	50	60	41	82	43	φ180	-	φ125g7 ^{h6} /φ40k6	φ55	φ165	φ160	φ13.5	G3/4"	M14x1.5	140x140	12x45	24		
1CJM11→Z	270	87	-	-	-	8	20	3	3	56.5	-	-	87	-	-	φ240	-	φ25g7 ^{h6} /φ40k7	φ55	φ220	φ160	φ15.5	M3/32	M16x1.5	142x142	12x45	40			
1CJM12→Z	485	123	46	-	-	10	20	30	30	82	35	75	87	40	70	54	φ240	-	φ160h7 ^{h6} /φ50h7	φ60	φ220	φ200	φ18	G1"	M16x1.5	178x178	14x72	70		

外形联接尺寸



型号	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	D	D1	D2	D3	联接		D6	D7	D8	n-D9	进出油口	MC	MD	平键	花键	重量 (kg)	
																	止口	D4											
1 QJM21--Z3	328	26	89	100	81	55	16	78	75	38	-	-	φ304	φ150	φ283	φ69	φ269	-	φ657	φ335±0.3	φ379	6-φ18	M33×2	M22x1.5	M12x1.5	2-M12 聚20	C16x70	-	75
1 QJM21--Z63	378	26	113	100	81	38	16	78	75	38	-	-	φ304	φ150	φ283	φ69	φ209	-	φ657	φ280±0.3	φ300	6-φ18	M33×2	M22x1.5	M12x1.5	2-M12 聚20	C16x70	-	80
2 QJM32--Z	395	24.5	144	115	101	30	25	100	70	40	2.65	3	φ322	φ165	φ299	φ79	φ287	φ79	φ523±1	φ300±0.3	φ335	6-φ18	M33×2	M22x1.5	M12x1.5	2-M12 聚25	-	φ300h7/26h11/29	106
1 QJM32--Z63	446	24.5	142	115	81	55	19	78	75	-	-	-	φ322	φ165	φ299	φ79	φ269	-	φ657	φ335±0.3	φ379	6-φ18	M33×2	M22x1.5	M12x1.5	2-M12 中央孔M12 聚25	C16x70	-	140
2 QJM32--Z3	383.5	24.5	138	115	81	55	16	78	75	38	-	-	φ322	φ165	φ299	φ79	φ269	-	φ657	φ335±0.3	φ379	6-φ18	M33×2	M22x1.5	M12x1.5	2-M12 聚25	C16x70	-	108
1 QJM52--Z	516	27	176	135	131	10	30	131	131	-	-	-	φ420	φ220	φ360	φ110	φ287	-	φ787	φ403±0.3	φ370	8-φ20	M48×2	M22x1.5	M16x1.5	中央孔M16 聚40	C22x132	-	190
2 QJM62--Z	487	42	162	165	157	5	20	155	152	-	-	-	φ465	φ225	φ435	φ128	φ406	-	φ101.5	φ49±0.3	φ530	8-φ22	M48×2	M22x1.5	M16x1.5	A25-k120	-	240	
1 QJM32--SZ	456	26.5	140.5	115	79	44	18	77	75	-	-	-	φ322	φ165	φ299	φ79	φ296	-	φ706	φ270±0.3	φ300	8-φ17	M33×2	M22x1.5	M12x1.5	中央孔M12 聚25	C20x70	-	130
1 QJM21--SZ	420	30.5	106	100	79	44	24	77	75	-	-	-	φ304	φ150	φ283	φ69	φ296	-	φ657	φ270±0.3	φ300	8-φ17	M33×2	M22x1.5	M12x1.5	C16x75	-	100	